

**OKRESNÝ ÚRAD ROŽŇAVA**  
**ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**  
Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava


---

Číslo spisu

OU-RV-OSZP-2025/009111-007

Rožňava

27. 08. 2025



## Rozhodnutie

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

### Výrok

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení so zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojení s § 108 ods. 1 písm. m) a podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

u d e ľ u j e s ú h l a s

na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

žiadateľovi:

Obchodné meno: DOMITRI, spol. s r.o.

Sídlo: Gemerská Hôrka 421, 049 12 Gemerská Hôrka

IČO: 31733484

Zhodnocovanie odpadov v zariadení pozostáva z nasledovných činností podľa prílohy č. 1 zákona č. 79/2015 Z. z.:  
R13 – Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12.

R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11.

R3 – Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov).

Súhlas sa vzťahuje na nasledovné druhy odpadov, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

Kód odpadu    Názov odpadu    Kategória

07 02 13    Odpadový plast    O

12 01 05    Hobliny a triesky z plastov    O

15 01 02    Obaly z plastov    O

16 01 19    Plasty    O

19 12 04    Plasty a guma    O

20 01 39    Plasty    O

Množstvo zhodnoteného odpadu je 4000 t/rok.

Opis technologického postupu nakladania s odpadmi vrátane uvedenia spôsobu zabezpečenia prepravy odpadov:

Odpad je prepravovaný od predávajúcich subjektov na kamiónoch alebo s NA v lisovanom stave v báloch o hmotnosti od 100 do 300 kg.

Odpad sa z nákladného auta vyloží na drevené palety alebo do steel boxov za účelom odváženia a uloženia do príslušných skladov.

Pred vykládkou surovín sa vykoná po otvorení úložného priestoru kamiónov vizuálna prehliadka a čuchová kontrola na overenie skutočného plnenia kvalitatívnych parametrov dodanej suroviny podľa nasledovných kritérií:

- čistota – či sú v náklade cudzie prímеси, hlavne prach, drevo, kov, papier, piesok – nad 5% alebo nadmerná vlhkosť nad 10%,
- či odpad nezapácha od chemikálií hlavne nebezpečného charakteru alebo od iných biologicky rozložených komponentov,
- či je dodávka v súlade s dodacím listom podľa dohodnutých podmienok.

Po vyložení celého nákladu nákladného auta vozíčkar odpad odváži na paletách a v boxoch a každú manipulačnú jednotku, tzn. paletu a box označí zapichovacími číslami a zapíše váhu do evidencie, ktorú odovzdá vedúcemu výroby na kontrolu s dodacím listom.

Odváženy, očíslovaný a zaevidovaný odpad sa uloží do príslušných skladov.

Nakupovaný odpad sa musí prijať na sklad (činnosť R13) pod katalógovým číslom uvedeným na faktúre podľa dohody s dodávateľom. Niektoré druhy odpadov sú pred recykláciou činnosťou R3 upravené v rámci činnosti R12 jednotlivými alebo následne viacerými z nasledovných činností: rozobratie, dotriedenie podľa druhov, farby a kvality pri ukladaní odpadu do recyklačnej linky, drvenie, lisovanie.

Ďalšie využitie odpadov z jednotlivých skladov je podmienené od ich spracovateľnosti a následného predaja alebo v prípade nespracovateľnosti od spôsobu fyzickej likvidácie – zneškodnenia podľa D10, D1, D15.

Popis technológie recyklovania:

Odpady sa transportujú pomocou pásového dopravníka do rezacieho zhutňovača, kde prebieha drvenie, rezanie, ohrev, miešanie a zhutňovanie materiálu. Následne sa materiál prenáša pomocou rotačného pohybu s lopatkami do extrudéra. Materiál sa taví a transportuje na filtrácie v meniši sít. Z taveniny sa odsáva vlhkosť a ostatné aditíva pomocou vákuového odplynovacieho zariadenia. Granulátor mení taveninu na šošovkovitý tvar. Na vibračnom site sa odparuje zvyšková vlhkosť z povrchu regnanulátu. RM – kombinácia pozostáva v podstate z rezacieho kompresora s tangenciálne vbudovaným dávkovacím extrudérom a slúži na výrobu homogénnej taveniny z plastových odpadov. Podávaný materiál sa podávacími zariadeniami – dopravným pásom dopraví do rezacieho kompresora. Tam sa naraz, v jednej pracovnej operácii rozdrví, zmieša, zahreje, vysuší a predbežne zhutní. Okrem toho sú rotujúce rezné nástroje zdrojom sily pre kontinuálne naplnenie uzavretého dávkovacieho extrudéra. Závítovka extrudéra preberá materiál z kompaktora a roztaví, filtruje a homogenizuje. Na konci komory extrudéra, tavenina vstupuje do granulačnej jednotky v ktorej sa tavenina z 200°C ochladí na teplotu tuhnutia pre bezpečné rezanie na tvar šošovice a pneumatically je dopravená do cyklónu.

Vzniknutý výstup - regnanulát je určený na predaj alebo pre vlastnú výrobu hadíc a následne vriec.

Technické údaje o zariadení:

- Vertikálny balíkovací lis L5-2. na lisovanie odpadu.
- Zariadenie typu WLK 6S/55, s kapacitou zariadenia 300-600 kg/h. na drvenia plastov.
- Recyklačné linky:  
RGA 70 TE-Hg s kapacitou cca 200kg/h pri 162kWh/264 A,  
1109 TVE s kapacitou cca 350kg/h pri 263 kW/414 A.

Technické zabezpečenie prevádzky zariadenia:

Za technické zabezpečenie prevádzky sú zodpovední ved. výroby a ved. údržby v prvom rade garantovaním dokonalého technického stavu zariadení ako aj pravidelnou kontrolou práce operátorov, aby všetky zariadenia boli udržiavané a prevádzkované v súlade s pokynmi a nariadeniami podľa návodu na obsluhu a údržbu vydaného výrobcom zariadenia. Veľká pozornosť zo strany riadiacich pracovníkov je venovaná kontrole dodržiavania nasledovných predpísaných prevádzkových podmienok:

- otáčky, tlaky, teploty: ohrevov a chladenia, časové intervaly - mazacieho plánu a výmenu mazacích náplní agregátorov,
- výmenu sekáčich nožov a filtračných tkanív,
- mernú spotrebu el. energie, ktorá bezprostredne pri porovnaní a vyhodnotení niekoľkých faktorov pôsobiacich v rovnakom časovom intervale, poukazuje na charakter spôsobu riadenia technologického procesu výroby a na základe

dennej evidencie vybraných ukazovateľov je možno a potrebné prijať vhodné technické opatrenia na dosiahnutie požadovaných výsledkov vo výrobe.

Podmienky bezpečnosti práce pri prevádzke zariadenia:

Stroj spustiť do prevádzky len vtedy, keď sú namontované všetky bezpečnostné a ochranné zariadenia a tieto zariadenia sú v dobrom prevádzkovom stave, napr. ochranné zariadenia proti nežiadúcemu spusteniu, núdzové vypínanie, poistné koncové spínače, zariadenia na pohlcovanie zvuku, atď.

Nepoužívať pracovné metódy, ktoré môžu znamenať nebezpečenstvo pri práci.

V prípade nesprávnej funkcie sa musí zariadenie okamžite odstaviť z prevádzky, zablokovat' a zabezpečiť okamžitú opravu porúch.

Dodržať zapínacie a vypínacie postupy, indikácie ovládania podľa návodu na prevádzku, ako i výstražné znaky pripojené na stroji.

Pred uvedením stroja do prevádzky zabezpečiť, aby neboli žiadne osoby ohrozené spustením stroja.

Nevypínať ani neodstrániť sacie a ventilačné zariadenie za chodu stroja.

Nezasahovať do priestoru mlyna počas prevádzky. Pre vizuálnu kontrolu používať priezor na bočnej strane.

Pri výmene nožov v mlyne dbať na dostatočné vyčistenie upínacích plôch a správne utiahnutie skrutiek. Zanedbanie týchto činností môže ohroziť obsluhu stroja a poškodiť stroj, pretože sa môžu počas prevádzky uvoľniť.

Postupovať opatrne pri demontáži hlavy noža rezacej jednotky granulátora v nadväznosti na prevádzkovú teplotu.

Za účelom zabránenia popáleniu a porezaniu používať ochranné rukavice.

Dodržiavať všetky bezpečnostné nariadenia a výstražné znaky, ktoré sú pripojené na stroji.

Dodržať intervaly kontrol podľa špecifikácie v návode na prevádzku.

Práce na stroji smie vykonávať len kvalifikovaný a spoľahlivý personál v súlade s definovanou zodpovednosťou za prevádzku a údržbu na stroji.

Práce na elektrickom zariadení stroja môže vykonávať len odborný personál.

Pri nadzemných montážnych prácach použiť vhodné pracovné plošiny a zariadenia v súlade s bezpečnostnými zariadeniami. Nepoužívať časti stroja na šplhanie. Používať bezpečnostné zariadenia pre ochranu proti pádu pri práci napr. na mlyne.

Zabezpečiť, aby skrutkové spoje uvoľnené počas údržby znovu utiahli.

Zabezpečiť vypnutie vyhrievacej zóny pred demontážou vyhrievača.

Pred zváraním alebo brúsením vyčistiť stroj a okolie od prachu a odstráňte zápalné látky. Zabezpečiť dostatočnú ventiláciu.

Operátori liniek a pracovníci údržby sa pri obsluhu a údržbe zariadení riadia návodom na obsluhu a údržbu dodaného výrobcom zariadenia.

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa udeľuje na dobu určitú do 27.08.2030.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť rozhodnutie č. 2010/00913 zo dňa 24.11.2010 vydané Obvodným úradom životného prostredia Rožňava, v znení rozhodnutia č. 2011/00403 zo dňa 23.05.2011 vydaného Obvodným úradom životného prostredia Rožňava, v znení rozhodnutia č. OU-RV-OSZP-2015/012164 zo dňa 30.11.2015 vydaného Okresným úradom Rožňava, v znení rozhodnutia č. OU-RV-OSZP-2020/007140-004 zo dňa 04.09.2020, vydaného Okresným úradom Rožňava, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Podmienky súhlasu:

1. Pri prevádzkovaní zariadenia na zhodnocovanie odpadov dodržiavať ustanovenia vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z. z. a z vykonávacích vyhlášok platných na úseku odpadového hospodárstva.
2. Žiadateľ je povinný prevádzkovať zariadenie na zhodnocovanie odpadov v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom.
3. V zariadení na zhodnocovanie odpadov zhodnocovať len odpady uvedené v tomto rozhodnutí.
4. Zverejniť podmienky, za ktorých preberá odpad do zariadenia.
5. Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje, technológiu a vykonávať oprávnenú činnosť v súlade s platnou dokumentáciou a s technickými požiadavkami.
6. Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov je pri vykonávaných činnostiach povinný zabezpečiť k tomu určené priestory tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku.
7. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a dbať na ochranu zdravia osôb.

8. Plniť povinnosť pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkovaným odpadom.
9. Zverejňovať druhy odpadov, na ktorých zneškodňovanie alebo zhodnocovanie je oprávnený [§ 105 ods. 3 písm. d)].
10. Zverejniť všetky platné rozhodnutia, ktoré mu boli vydané podľa tohto zákona, na svojom webovom sídle.
11. Pri ukončení prevádzky zariadenia je prevádzkovateľ povinný túto skutočnosť nahlásiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie všetkých odpadov, ktoré sa v zariadení nachádzajú v čase ukončenia činnosti tohto zariadenia.
12. V prípade akýchkoľvek zmien počas platnosti súhlasu žiadateľ požiada o vydanie zmeny súhlasu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z.
13. Udelením tohto súhlasu nie sú dotknuté súhlasy resp. povolenia podľa osobitných predpisov (napr. vodný zákon, stavebný zákon, zákon o ochrane ovzdušia a pod.).

### Odôvodnenie

Spoločnosť DOMITRI, spol. s r.o., Gemerská Hôrka 421, 049 12 Gemerská Hôrka podala dňa 07.07.2025 na Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Rožňava“) žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, kategórie ostatné, katalóg. č.:

07 02 13 Odpadový plast  
12 01 05 Hobliny a triesky z plastov  
15 01 02 Obaly z plastov  
16 01 19 Plasty  
19 12 04 Plasty a guma  
20 01 39 Plasty

Množstvo ročného zhodnotenia odpadov je 4000 ton.

Činnosť zhodnotenia:

R13 - Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12.

R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 – rozoberanie, dotriedenie, drvenie, lisovanie.

R3 - Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá.

Ku žiadosti bola predložená Prevádzková dokumentácia zariadenia na zhodnocovanie odpadov, materiálový tok pri zhodnocovaní plastových odpadov, súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov vydaný rozhodnutím č. OU-RV-OSZP-2022/010035-004, zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov vydaná rozhodnutím č. OU-RV-OSZP-2020/007140-004, ktorým bola platnosť rozhodnutia predĺžená do 04.09.2025.

Na základe odpisu registrovaného subjektu je predmetom činnosti spoločnosti činnosť „Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi“.

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z.“).

Podľa § 113 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. je účastníkom konania vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov aj obec, na ktorej území je zariadenie umiestnené. V tomto prípade je účastníkom konania aj Obec Gemerská Hôrka.

OÚ Rožňava listom č. OU-RV-OSZP-2025/009111-002 zo dňa 14.07.2025 oznámil účastníkom konania v zmysle ustanovenia § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) začatie konania vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. a zvolal k predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň 30.07.2025.

OÚ Rožňava žiadal o doplnenie podania o nasledovné náležitosti:

- uhrada správneho poplatku (Platobný predpis - M00-140725-545),
- záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje,

- zmluva na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu, ktorý sa v zariadení zhodnocuje alebo zneškodňuje, ak predmetom žiadosti nie je konečné zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu,
- Certifikát/vyhlásenie zhody výrobku vydaný akreditovaným certifikačným orgánom.

Dňa 17.07.2025 bol spoločnosťou DOMITRI, spol. s r.o. uhradený správny poplatok vo výške 15,00 EUR.

Počas pracovného stretnutia boli predložené nasledovné podklady:

- Kópie objednávok na likvidáciu odpadov oprávnenou organizáciou - nerecyklovateľný odpad a nutný technický odpad. Spoločnosť funguje na princípe objednávok podľa aktuálnej ponuky a ceny.
- Zoznam dodávateľov odpadu. Spoločnosť funguje na princípe objednávok.
- Stanovisko príslušného orgánu, že navrhovaná činnosť „Prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie plastových odpadov“ nespĺňa kritériá pre zisťovacie konanie ani pre povinné hodnotenie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
- Kópia Zmluvy č. 014/JS/2025 o vykonaní testovania výrobku – plastový reggranulát uzatvorenej medzi spoločnosťami DOMITRI, spol. s r.o. a PRVÁ CERTIFIKAČNÁ s.r.o.

Počas miestnej obhliadky bolo zistené, že prevádzka zodpovedá predloženej žiadosti a predloženým podkladom.

OÚ Rožňava vypracoval Zápisnicu z ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou.

Na OÚ Rožňava bolo dňa 04.08.2025 doručené vyjadrenie obce Gemerská Hôrka, v ktorom uvádza, že súhlasí s udelením povolenia na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie plastových odpadov.

OÚ Rožňava listom č. OU-RV-OSZP-2025/009111-004 zo dňa 06.08.2025 oznámil účastníkom konania možnosť vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Na OÚ Rožňava bol dňa 11.08.2025 doručený Protokol o skúške č. 596/2025 LDPE reggranulátu, vykonanej akreditovaným skúšobným laboratóriom na žiadosť PRVEJ CERTIFIKAČNEJ s.r.o.

OÚ Rožňava listom č. OU-RV-OSZP-2025/009111-006 zo dňa 15.08.2025 oznámil účastníkom konania možnosť vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia ku ďalším predloženým podkladom rozhodnutia k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Účastníci konania sa v stanovenej lehote ku oznámeniu nevyjadrili.

Nakoľko spoločnosť DOMITRI, spol. s r.o. má v súčasnosti platný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov udelený rozhodnutím č. 2010/00913 zo dňa 24.11.2010 vydaným Obvodným úradom životného prostredia Rožňava, v znení rozhodnutia č. 2011/00403 zo dňa 23.05.2011 vydaného Obvodným úradom životného prostredia Rožňava, v znení rozhodnutia č. OU-RV-OSZP-2015/012164 zo dňa 30.11.2015 vydaného OÚ Rožňava, v znení rozhodnutia č. OU-RV-OSZP-2020/007140-004 zo dňa 04.09.2020, vydaného OÚ Rožňava, OÚ Rožňava rozhodol o strate platnosti rozhodnutia nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Pri určovaní doby platnosti súhlasu OÚ Rožňava postupoval podľa § 97 ods. 16 zákona č. 79/2015 Z. z., v zmysle ktorého možno súhlas udeliť len na určitý čas, najviac na päť rokov.

Pri nedodržaní uvedených podmienok alebo povinností uvedených v zákone č. 79/2015 Z. z. a nadväzujúcich vykonávacích predpisoch, môže príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva z vlastného podnetu vydané rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť podľa § 114 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 79/2015 Z. z.

Podľa § 114 ods. 3 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. rozhodnutie stráca platnosť uplynutím času, na ktorý bolo vydané. Platnosť súhlasu sa predlži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona č. 79/2015 Z. z.

OÚ Rožňava z výsledkov preskúmania žiadosti o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, na základe ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou a doplnených podkladov, z hľadiska

dodržania podmienok stanovených zákonom č. 79/2015 Z. z. a vyhlášky č. 371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch zistil, že sú splnené zákonné podmienky pre udelenie súhlasu.

Na základe uvedených skutočností OÚ Rožňava rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na OÚ Rožňava.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Podľa rozdeľovník:

DOMITRI, spol. s r.o., Gemerská Hôrka 421, 049 12 Gemerská Hôrka  
Obec Gemerská Hôrka, Gemerská Hôrka 151, 049 12 Gemerská Hôrka

Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice

JUDr. Ivan Gallo  
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10244

Doručuje sa

DOMITRI, spol. s r.o., Gemerská Hôrka 421, 049 12 Gemerská Hôrka, Slovenská republika  
Obec Gemerská Hôrka, Gemerská Hôrka 151, 049 12 Gemerská Hôrka, Slovenská republika